

# INNI-FC-BVY-M5S



## 1. Технічні характеристики

### Камера

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Роздільна здатність відео   | 5 МП                                          |
| Мінімальна світлочутливість | Color: 0.005Lux@F1.0; B/W: 0Lux with LED on   |
| Матриця                     | Sony IMX335                                   |
| Об'єктив                    | 3.6 мм (F1.0)                                 |
| Електронний затвор          | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s                       |
| Тип LED підсвічування       | Тепле світло                                  |
| Дальність підсвічування     | До 30м                                        |
| Режим підсвітки             | День/Ніч/Авто/Ручне напаштування/За розкладом |

### Зображення

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технологія покращення зображення | BLC, HLC, 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                       |
| WDR                              | 120dB Super WDR                                                                                                                                                                                           |
| Функція антитуман                | Так                                                                                                                                                                                                       |
| Налаштування зображення          | Поворот, віддзеркалення, водяний знак, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого.<br>Дані функції налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером |
| Функція антитуман                | Так                                                                                                                                                                                                       |

### Відео

|                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роздільна здатність відео                              | 5 МП                                                                                                  |
| Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)   | 30FPS (2592x1944,2560×1440,2304×1296)                                                                 |
| Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів) | 30FPS (720×480,D1,VGA,640×360)                                                                        |
| Відео компресія                                        | H.265+/H.265/H.264 video encode<br>Підтримка Bitrate 0.1M~8Mbps;<br>Підтримка Frame rate 1~30 Fps/s ; |
| Відео Bit Rate                                         | 512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR                                                                              |

### Аудіо

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Стандарт кодування звуку | G.711-u/G.711-a |
| Вбудований мікрофон      | Так             |
| Вбудований динамік       | Додатково       |
| Слот для TF карт         | Ні              |

### Інтерфейс

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Порт POE        | RJ45 100mbps Network Port, IEEE802.3af PoE |
| Роз'єм живлення | DC12V (Spare)                              |

### Network

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Мережеве сховище   | NFS /NAS /FTP(Photo)                                                  |
| Мережевий протокол | HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/RTMP і кілька протоколів док-станції NVR |
| P2P                | Так                                                                   |

## Система

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Локальне зберігання даних | SD Card Slot відсутній                                                                           |
| Виявлення руху            | Так                                                                                              |
| Функції тривожних подій   | FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload,сповіщення про тривожну подію на центральному сервері |
| Smart функції             | Виявлення людей, виявлення транспортних засобів.                                                 |
| Сумісність системи        | Onvif (профіль S)                                                                                |

## Загальні характеристики



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Рівень захисту        | Металевий корпус IP67   |
| Потужність споживання | 3,5 Вт                  |
| Робоча температура    | - 40° C ~ +60°          |
| Відносна вологість    | 0~95% (без конденсації) |

## 2. Комплектість

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера INNI-FC-BVY-M5S - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

## 3. Розміри камери



## 4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

[info@inni.tech](mailto:info@inni.tech)

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308