

# INNI-IP-BFT-M5C



## 1. Технічні характеристики

### Камера

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Роздільна здатність відео   | 5 МП                                          |
| Мінімальна світлочутливість | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux with LED on   |
| Об'єктив                    | 3,6 мм                                        |
| Електронний затвор          | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s                       |
| Тип LED підсвічування       | Інфрачервоне                                  |
| Дальність підсвічування     | До 30м                                        |
| Режим підсвітки             | День/Ніч/Авто/Ручне налаштування/За розкладом |

### Зображення

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технологія покращення зображення | BLC, HLC, 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                    |
| WDR                              | 120dB Super WDR                                                                                                                                                                                        |
| Налаштування зображення          | Поворот, віддзеркалення, водяний знак, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого. Дані функції налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером |
| Функція антитуман                | Так                                                                                                                                                                                                    |

### Відео

|                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роздільна здатність відео                              | 5 МП                                                                                                  |
| Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)   | 20FPS (2880×1620,<br>25FPS(2560×1440),<br>30FPS(2304×1296,1080P,720P)                                 |
| Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів) | 30FPS (640×360,480×360,CIF)                                                                           |
| Відео компресія                                        | H.265+/H.265/H.264 video encode<br>Підтримка Bitrate 0.1M~8Mbps;<br>Підтримка Frame rate 1~30 Fps/s ; |
| Відео Bit Rate                                         | 512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR                                                                              |

### Аудіо

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Стандарт кодування звуку | G.711-u/G.711-a |
| Вбудований мікрофон      | Так             |
| Вбудований динамік       | Ні              |
| Слот для TF карт         | Ні              |

### Інтерфейс

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Порт POE        | RJ45 100mbps Network Port, IEEE802.3af PoE |
| Роз'єм живлення | DC12V (Spare)                              |

### Network

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Мережеве сховище   | NFS /NAS /FTP(Photo)                                                  |
| Мережевий протокол | HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/RTMP і кілька протоколів підключення NVR |
| P2P                | Так                                                                   |

#### Система

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Локальне зберігання даних | MicroSD Card Slot відсутній                                                                       |
| Виявлення руху            | Так                                                                                               |
| Функції тривожних подій   | FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload, сповіщення про тривожну подію на центральному сервері |
| Smart функції             | Виявлення гуманоїдів, виявлення транспортних засобів                                              |
| Сумісність системи        | Onvif (профіль S)                                                                                 |

#### Загальні характеристики


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Рівень захисту     | Металевий корпус IP66   |
| Робоча температура | -40°C~60°C              |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |

## 2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера INNI-IP-BFT-M5C- 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

## 3. Розміри камери



## 4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

[info@inni.tech](mailto:info@inni.tech)

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308