

INNI-VC16D2N12



1. Технічні характеристики

Система NVR

Тип	16-канальний мережевий відеореєстратор, відеокамери 12 МП
Метод компресії	H.265/ H.264
Операційна система	Embedded LINUX
Жорсткий диск	2SATA, MAX 8TB Each
Мережевий протокол	RTSP, ACP, ONVIF, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Smart функції	Робота з тією ж серією IPC: запис виявлення людини, пошук виявлення людини, виявлення перетину лінії, виявлення транспортного засобу
Вхідна пропускна здатність	160Mbps

Дисплей та запис

Попередній перегляд відео	16CH*12MP@30fps
Попередній перегляд Split	Екран 1/4/8/16
Коридорний режим	3/4/5/7/9/10/12/16
Режим запису	Ручний/фіксований час/запис тривоги
Відтворення	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 8 x 2MP@25, 16x 720P@30

Відео | Сигналізація | Аудіо

Відеовхід	Камери 16ch Max 12MP
Відеовихід	1x HDMI(3840x2160), 1x VGA(1920x1080)
Аудіо вхід/вихід	1:1
Сигналізація вхід/вихід	Ні
Виявлення руху	Так
Тривожні події	Запис, електронна пошта, екранні підказки, звуковий сигнал, сповіщення в додатку



Зовнішні порти

Мережевий порт	1 pcs RJ45 100M/1000M Ports
Порт POE	Немає порту POE
Інше	USB x2, HDMI, VGA, Audio I/O

Загальні характеристики

Живлення	DC12V 3A
Споживча потужність	≤7 Вт (без HDD)
Робоча температура	-10°C ~ 55°C/10 ° ~ 90 °
Габарити / вага	47*38*10MM / 2.6KG

2. Розміри:



3. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308